



osmo®
...in form und farbe

2016

www.osmo.ru

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ
УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Я ЛЮБЛЮ ДЕРЕВО.
ОНО ПРЕКРАСНО
ВЫГЛЯДИТ И СОЗДАЕТ
АТМОСФЕРУ УЮТА
В ДОМЕ.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ ДОМА

Натуральная древесина – лучший материал, который Вы можете постелить себе под ноги. Деревянные полы красивы, долговечны, просты в уходе и обеспечивают здоровый микроклимат в доме. В новом каталоге мы хотим поделиться с Вами секретами правильного ухода за деревянными полами, чтобы Вы могли наслаждаться их красотой и качеством день за днем в течение многих лет!

Наш главный секрет – *Osmo-масло с твердым воском Hartwachs-Öl*. Этот продукт был разработан специально для деревянных полов и подходит для обработки всех типов напольных покрытий: массивной доски, паркетной доски, паркета, OSB-плит и пробки. Osmo-масло с твердым воском обеспечивает деревянным полам длительную и эффективную защиту от грязи и внешних воздействий. Сохраняет способность древесины «дышать». Отличается экономичным расходом и простым нанесением. Позволяет выполнять частичный ремонт и реставрацию покрытия без шлифовки!

> СУХАЯ УБОРКА (обеспыливание)

Для простой и быстрой уборки пола используйте насадку зеленого цвета для удаления пыли из набора Opti-Set.

> ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Osmo-швабра с встроенным распылителем Spray-Mop сделает регулярную уборку простой и легкой.

Через картридж, расположенный на ручке швабры моющий концентрат (Spray-Fix) распыляется непосредственно на поверхность пола. В качестве альтернативы для проведения влажной уборки можно также использовать насадку Feuchtmop из набора Opti-Set и моющий концентрат OSMO Wisch-Fix. Концентраты Spray-Fix и Wisch-Fix содержат натуральные масла, которые предотвращают усыхание древесины и позволяют поддерживать Ваши полы в превосходном состоянии. Не используйте универсальные агрессивные моющие средства.

> ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА

Чтобы деревянный пол не потускнел, для тщательной и глубокой очистки древесины применяйте эмульсию Waschpflege- und Reinigungsmittel (WPR). Это средство поможет поддерживать полы в превосходном состоянии.

> ОБНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ

Даже самый ухоженный пол с течением времени изнашивается и его надо реставрировать. Это не проблема для полов, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Нанесите на чистую и сухую поверхность новый слой масла, и пол снова будет выглядеть как новый!



ПОЛЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
ДРЕВЕСИНЫ –
СТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ОТЛИЧНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Ухоженный пол в общественном месте, например, в ресторане, офисе, магазине, выставочном зале, библиотеке и т.п., задает тон всему помещению. Это чувствительный индикатор здорового микроклимата и имиджа компании. Однако правильный, регулярный и своевременный уход за такими полами зачастую оказывается для владельцев трудоемким и затратным мероприятием. Osmo предлагает простое, но вместе с тем эффективное и экономичное решение. Полы, покрытые маслом, обладают хорошими водо- и грязеотталкивающими свойствами. Поэтому они годятся для эксплуатации в общественных зданиях, в том числе с интенсивной проходимостью. Частота проведения мероприятий по очистке и уходу должна соответствовать их нагрузке.

> РЕГУЛЯРНАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Для зон повышенной проходимости необходима *ежедневная* влажная уборка с добавлением в воду моющего концентрата Wisch-Fix (8016). (Тряпка для пола должна быть хорошо отжата). Не используйте агрессивные универсальные моющие средства.

> ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА

В зависимости от состояния поверхности проводите глубокую очистку и обновление полов с маслом для ухода Osmo Pflege-Öl. Периодичность проведения мероприятий по очистке и обновлению должна соответствовать их нагрузке.

> ОБНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ

Чтобы сохранить красоту и качество нового пола надолго, изношенные поверхности необходимо своевременно обновлять маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Нанесите на предварительно очищенные полы 1 очень тонкий слой масла Hartwachs-Öl (стр. 10). Возможен локальный ремонт и реставрация участков повышенной проходимости, например, так называемых «протоптаных дорожек».

НАШ СОВЕТ:

За большими площадями гораздо легче ухаживать с помощью однодисковой машины для ухода за полами – Osmo FloorXcenter – рекомендована для очистки и обновления полов, обработанных маслом.



ЖИЗНЬ СЛИШКОМ
КОРОТКА ДЛЯ
БЕСКОНЕЧНОГО
УХОДА ЗА ПОЛАМИ!



> СУХАЯ УБОРКА (обеспыливание)

Деревянный пол, обработанный маслом, обладает грязеотталкивающими свойствами.

В отличие от многих других типов напольных покрытий, такой пол не накапливает электростатический заряд и не является питательной средой для микробов и аллергенов. Пыль, крошки, шерсть домашних животных и т.п. легко убрать пылесосом или веником.

Еще проще это сделать при помощи швабры Opti-Set.

В комплекте предлагается специальная насадка зеленого цвета для сухой уборки.

- > Быстрая, бесшумная и энергосберегающая сухая уборка пола с помощью зеленой насадки для удаления пыли *Staubmor* из набора Opti-Set.
- > В комплект входит: телескопическая ручка, насадка для сухой уборки *Staubmor*, насадка для влажной уборки *Feuchtmor* и специальная насадка из активного волокна *Aktivfasertuch*.



Насадка для удаления пыли *Staubmor*



Набор Opti-Set



> РЕГУЛЯРНАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Частота проведения влажной уборки деревянного пола зависит от интенсивности эксплуатационных нагрузок, которые он испытывает.

Для небольших помещений со средней проходимостью (частный дом или квартира) – примерно 1 раз в неделю.

Для ресторанов, кафе и других общественных помещений, где пол подвергается повышенным нагрузкам, – 1 раз в день.

- > Чистый пол в один прием: швабра с встроенным распылителем OSMO Spray-Mop оснащена картриджем для моющего концентрата (Spray Fix). Идеально для быстрой и частичной уборки.
- > Для влажной уборки используйте белую насадку Feuchtmop из набора Opti-Set.
- > Растворите в воде небольшое количество моющего концентрата Wisch-Fix (8016). Он эффективно удаляет повседневные бытовые загрязнения. Благодаря содержанию натуральных масел предотвращает высыхание деревянного пола. Не используйте агрессивные универсальные моющие средства.
- > **ВНИМАНИЕ!** Никогда не мойте деревянный пол сырой тряпкой. Белая насадка для влажной уборки должна быть хорошо отжата. При необходимости протрите пол насухо.



Концентрат для очистки и ухода за полами Wisch-Fix (8016)



Швабра с встроенным распылителем Spray-Mop



Швабра для пола со сменными насадками Opti-Set



> ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА

Для регулярного подновления деревянных полов используйте OSMO-средство для очистки и ухода за древесиной *Waschpflege- und Reinigungsmittel (WPR)*. Оно восстановит структуру защитного слоя из масла и воска и придаст Вашему полу свежий и ухоженный вид.

Периодичность зависит от условий эксплуатации.

В квартирах и частных домах *≈ 1 раз в несколько месяцев*.

Для помещений с повышенной нагрузкой (например, в кафе) *≈ 1 раз в неделю*. В данных помещениях также рекомендуется применять масло для ухода *Pflege-Öl*.

- > Для полов в частных домах и квартирах используйте *WPR* (очищает и одновременно реставрирует)
- > Для полов в общественных и производственных помещениях используйте *Pflege-Öl* (реставрирует поверхность пола без образования пленки)
- > Для выбеленных полов используйте *WPR* и *Pflege-Öl* **белого цвета**
- > Для ухода за большими площадями рекомендуем применять машину для ухода за полами *FloorXcenter*



Средство для ухода и очистки древесины WPR



Масло для ухода Pflege-Öl



Швабра для пола со сменными насадками Opti-Set



Машина для ухода за полами FloorXcenter



> ОБНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ

Даже самый ухоженный пол с течением времени изнашивается и его надо реставрировать.

Это не проблема для полов, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Поверхность можно обновить в любое время, причем без шлифовки старого слоя! Это важное преимущество, по сравнению с лакированными полами.

- > Предварительно тщательно очистите поверхность пола.
- > Нанесите очень тонкий слой масла с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl *вручную* (при помощи щетки для пола или валика из микрофибры) *или при помощи машины* для ухода за полами FloorXcenter.



Масло с твердым воском Hartwachs-Öl



Щетка для пола с ручкой



Малярный набор Parkett-Rollset



Машина для ухода за полами FloorXcenter



ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Вы можете покрыть Ваш пол маслом с твердым воском самостоятельно. Но если хотите сэкономить драгоценное время – звоните мастеру.

Помните, деревянный пол не может находиться без защиты. Опытный специалист быстро и профессионально выполнит эту работу.

Особенно это относится к проведению частичной реставрации и ремонту полов, или если Вы хотите изменить степень блеска или цвет.



> КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Чтобы Ваши полы как можно дольше не нуждались в реставрации, рекомендуем соблюдать меры конструктивной защиты деревянных полов, покрытых Osmo-маслом.

- > При входе разместите специальные грязезащитные коврики, на которых посетители смогут очистить обувь от влаги, соли, грязи и песка
- > Для защиты от вмятин и царапин используйте набойки на столы и стулья из войлока и фетра
- > Применяйте специальные коврики для кресел и мебели на колесиках

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробную информацию по частичной реставрации см. в каталоге «Современная обработка деревянных полов».



1. Тщательно отшлифуйте поврежденную поверхность.
2. Нанесите тонкий равномерный слой Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl с помощью валика из микрофибры.
3. После высыхания первого слоя нанесите еще один тонкий слой Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl.

ЧАСТИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ БЕСЦВЕТНЫМ МАСЛОМ

Важное преимущество деревянного пола, покрытого маслом с твердым воском, заключается в том, что его можно ремонтировать локально. Это существенно экономит время. Например, Вы можете обновить только сильно изношенные участки («протопанные дорожки») или полностью покрасить пол в одной из комнат. При правильном нанесении масло с твердым воском Hartwachs-Öl не образует пленки на поверхности, поэтому границы обновленных участков не будут заметны.

- > Отшлифуйте и тщательно очистите от пыли поврежденный участок.
- > Равномерно нанесите тонкий слой Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl валиком из микрофибры.
- > Оставьте высыхать на 8-10 часов.
- > После полного высыхания нанесите еще один тонкий слой Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl с помощью безворсовой х/б салфетки.

ЧАСТИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ ЦВЕТНЫМ МАСЛОМ

Самостоятельная реставрация цветных полов возможна в том случае, если они были тонированы продуктами Osmo. Запишите номер цвета или соотношение цветовых компонентов (если Вы смешиваете разные краски), когда будете покрывать Ваши полы в первый раз – это пригодится Вам для будущего ремонта. Чтобы точно воссоздать нанесенное ранее покрытие, необходима точная работа и немного опыта.

- > Отшлифуйте и тщательно удалите пыль с поврежденной поверхности.
- > С помощью валика из микрофибры равномерно нанесите тонкий слой цветного Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig или цвет, составленный по Вашему собственному рецепту.
- > Оставьте высыхать на 24 часа.
- > После полного высыхания нанесите тонкий финишный слой бесцветного Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl Original и оставьте высыхать на 8-10 часов.



ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ДРЕВЕСИНЫ



КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОЛАМИ WISCH-FIX (8016)

Высокоэффективный моющий концентрат для регулярного ухода за полами. Разработан специально для деревянных полов, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.



ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ INTENSIV-REINIGER (8019)

Высокоэффективный слабощелочной концентрат для генеральной уборки паркета, массивной доски, террас, мебели, обшивки стен, потолков, а также для всех влагостойких поверхностей.

Для внутренних и наружных работ.

Рекомендован для интенсивной очистки масляных и восковых покрытий перед нанесением финишного слоя Osmo-кolor.



СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Бесцветное 3029 или белое прозрачное 3087 (для поверхностей, покрытых белым Osmo-маслом). Для обновления потускневших полов.

Очищает и одновременно реставрирует поверхность, насыщает древесину натуральными восками.

НОВИНКА



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ (С РАСПЫЛИТЕЛЕМ) SPRAY CLEANER (8026)

Средство для очистки деревянной мебели и столешниц, Spray Cleaner идеально подходит для очистки и ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслом и воском для внутренних работ. Особенно рекомендовано для поверхностей, обработанных маслом с твердым воском для мебели и столешниц TopOil.



ШВАБРА ДЛЯ ПОЛА СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ OPTI-SET

Для любого гладкого пола из массива древесины, линолеума, плитки, природного камня. В комплекте: телескопическая ручка, насадка для сухой уборки, насадка для влажной уборки, специальная насадка из активного волокна.



ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ SPRAY-MOP

Швабра с распылителем Osmo Spray-Mop подходит для проведения быстрой влажной уборки гладких напольных покрытий из древесины, пластика, керамической плитки и природного камня.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL

Идеальный продукт для комплексной и частичной реставрации полов, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

3011 Глянцевое; 3032 Шелковисто-матовое; 3065 Полуматовое; 3062 Матовое



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL FARBIG

Широкая гамма тонов и оттенков для прозрачной отделки напольных покрытий. Просто в нанесении. Для получения более сдержанных оттенков рекомендуется смешивать с бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. На полах для цветных масел необходимо финишное покрытие – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ СЕРЕБРО/ЗОЛОТО» HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

Эффект *металлик* в двух классических вариациях – *серебро* и *золото* – придаст Вашему полу благородное мерцание. Модный тренд в отделке жилых помещений. На полах для цветных масел необходимо финишное покрытие – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl.



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Для светлых европейских пород древесины – без эффекта «влажной поверхности»! Сохраняет естественный цвет деревянной поверхности. Для финишного слоя рекомендуется бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl.



МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ PFLEGE-ÖL (3079, 3081, 3098, 3440)

Масло для ухода за полами Pflege-Öl поможет вернуть изношенным и потускневшим полам свежий и ухоженный вид. Своевременное использование масла Pflege-Öl позволит избежать трудоёмкой шлифовки и масштабных ремонтно-восстановительных работ.



МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ PARKETT-ROLLSET

Используется для нанесения масел с твердым воском и цветных масел вручную.

В комплекте: валик из микрофибры и многоцветная ванночка для краски со сменными вкладышами.



ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С РУЧКОЙ

Для нанесения масел с твердым воском и цветных масел вручную.

220 и 400 мм.



... краска
краски для древесины
на основе натуральных
масел и воска




... полы
массивная доска,
инженерная доска,
принадлежности



... сад
заборы, беседки,
садовые домики



... профильные планки
плитуса, уголки, галтели



... панели из массива
красного канадского
кедра, хемлока и др.
для внутренней отделки



... клееная древесина
столешницы, ступени,
мебельные щиты



... фасады
системы фасадов
из красного канадского
кедра, гонт



... деревянные террасы
декинг, садовый паркет

© 2016 Все права на технические модификации и поставку продукции защищены. Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:



Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf

Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de

Osmo, Russia

Telefon +7 (495) 648 0088 · www.osmo.ru, info@osmo.ru

